

EQUIPAGGIAMENTI

Modello	Carrozzeria	Club Cab 4 porte			Double Cab 4 porte		
	Allestimento	Inform 4WD Cambio Manuale	Invite 4WD Cambio Manuale	Intense 4WD Cambio Manuale	Invite 4WD Cambio Manuale	Intense 4WD Cambio Manuale Cambio Automatico	Diamond 4WD Cambio Manuale Cambio Automatico
Trasmissione	Auto stop & go	■	■	■	■	■	■
	Cambio manuale 6 marce	■	■	■	■	■	■
	Cambio automatico 6 marce, con comandi al volante	-	-	-	-	■	■
	Easy Select 4WD	■	■	■	■	-	-
	Super Select 4WD-II	-	-	■	-	■	-
	Off Road Traction Control	-	-	-	-	■	■
	Blocco del differenziale posteriore	■	■	■	■	■	■
Sicurezza	Cellula abitacolo RISE (Reinforced Impact Safety Evolution)	■	■	■	■	■	■
	ABS (Anti-lock Braking System) con EBD (Electronic Brake-force Distribution)	■	■	■	■	■	■
	BOS (Brake Override System)	■	■	■	■	■	■
	BAS (Brake Assist System)	■	■	■	■	■	■
	MASC/MATC (Mitsubishi Active Stability / Traction Control)	■	■	■	■	■	■
	HSA (Hill Start Assist)	■	■	■	■	■	■
	TSA (Trailer Stability Assist)	■	■	■	■	■	■
	ESS (Emergency Stop Signal)	■	■	■	■	■	■
	Segnale luminoso cinture di sicurezza slacciate per tutti i sedili (e sonoro per sedili anteriori)	■	■	■	■	■	■
	Immobilizer	■	■	■	■	■	■
	Airbag frontali anteriori	■	■	■	■	■	■
	Airbag anteriori laterali, airbag a tendina e airbag ginocchia guidatore	-	-	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza anteriori a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza	■	■	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza anteriori regolabili in altezza	■	■	■	■	■	■
	Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti	■	■	■	-	-	-
	Cinture di sicurezza posteriori a 3 punti con pretensionatore e limitatore di forza (2)	-	-	-	■	■	■
	Barre di protezione nelle porte anteriori (anche posteriori su Double Cab)	■	■	■	■	■	■
	FCM (Forward Collision Mitigation)	-	-	-	-	■	■
	LDW (Lane Departure Warning)	-	-	-	-	■	■
	HDC (Hill Descent Control)	-	-	-	-	■	■
	AHB (Automatic High Beam)	-	-	-	-	-	■
	RCTA (Rear Cross Traffic Alert)	-	-	-	-	-	■
	Sensori di parcheggio anteriori (solo con cambio automatico)	-	-	-	-	-	■
	Sensori di parcheggio posteriori	-	-	-	-	-	■
	BSW (Blind Spot Warning) - LCA (Lane Change Assist)	-	-	-	-	-	■
	UMS (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)	-	-	-	-	-	■
Esterni	Porte posteriori ad apertura "controvento"	■	■	■	-	-	-
	Slitta anteriore sottoparaurti silver	-	-	■	-	■	■
	Pedane laterali	■	■	■	■	■	■
	Paraspruzzi anteriori e posteriori	■	■	■	■	■	■
	Griglia anteriore nera + Paraurti anteriore in tinta	■	■	-	■	-	-
	Griglia anteriore silver + Paraurti anteriore in tinta con finiture silver	-	-	■	-	■	■
	6 ganci nel cargo box	■	■	■	■	■	■
	Pneumatici 245/70 R16 (cerchi in acciaio da 16" su CC, in lega su DC)	■	■	■	■	■	■
	Pneumatici 265/60 R18 (cerchi in lega da 18")	-	-	-	-	-	■
	DRL (Daytime Running Light) integrate nel vano fendinebbia	■	■	■	■	■	-
	Luci alogene, regolazione manuale	■	■	■	■	■	-
	Luci Led, luci diurne LED, luci posteriori Led	-	-	-	-	-	■
	Maniglie esterne nere e Montante B in tinta	■	■	-	■	-	-
	Maniglie esterne cromate e Montante B nero	-	-	■	-	■	■
	Specchi esterni neri con regolazione manuale	■	■	-	■	-	-
	Specchi esterni elettrici	-	-	-	■	-	-
	Specchi esterni cromati elettrici, riscaldabili e ripiegabili elettricamente	-	-	■	-	■	■
	Indicatori di direzione integrati negli specchi retrovisori	-	-	■	-	■	■
	Fendinebbia	-	-	■	-	■	■
	Lavafari	-	-	■	-	■	■
Sensore luci e sensore pioggia	-	-	■	-	■	■	
Vetri privacy	-	-	■	-	■	■	
Paraurti posteriore "stylish type" silver	-	-	■	-	■	■	

■ Disponibile - Non disponibile

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da paese a paese. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.

Modello	Carrozzeria	Club Cab 4 porte			Double Cab 4 porte		
		Inform 4WD Cambio Manuale	Invite 4WD Cambio Manuale	Intense 4WD Cambio Manuale	Invite 4WD Cambio Manuale	Intense 4WD Cambio Manuale Cambio Automatico	Diamond 4WD Cambio Manuale Cambio Automatico
Interni	Sedili in tessuto dark grey	■	■	-	■	-	-
	Sedili in tessuto dark grey "high-grade"	-	-	■	-	■	-
	Sedili in pelle, anteriori riscaldabili, con regolazione elettrica lato guida	-	-	-	-	-	■
	Sedile guida regolabile in altezza (electricamente su Diamond)	■	■	■	■	■	■
	Maniglie interne cromate	-	-	■	-	■	■
	Servosterzo	■	■	■	■	■	■
	Presse 12V e portabicchieri su console centrale	■	■	■	■	■	■
	Bracciolo anteriore	■	■	■	■	■	■
	Bracciolo posteriore centrale con portabicchieri	-	-	-	■	■	■
	Portaoggetti con serratura e illuminazione	■	■	■	■	■	■
	Tasca portaoggetti su schienale sedili anteriori	■	■	■	■	■	■
	Posacenere e accendisigari	■	■	■	■	■	■
	Sportello carburante apribile dall'interno	■	■	■	■	■	■
	Multi-information display + illuminazione strumenti regolabile	■	■	■	■	■	■
	Aletta parasole lato guida con portabiglietto	■	■	■	■	■	■
	Aletta parasole lato passeggero con specchio di cortesia	■	■	■	■	■	■
	Piantone sterzo regolabile in altezza	■	■	-	■	-	-
	Piantone sterzo regolabile in altezza e profondità	-	-	■	-	■	■
	Filtro aria abitacolo	■	■	■	■	■	■
	Climatizzatore manuale	■	■	-	■	-	-
	Climatizzatore automatico	-	-	■	-	■	-
	Climatizzatore automatico bi-zona	-	-	-	-	-	■
	Condotti aria per posti posteriori	-	-	-	■	■	■
	Alzacristalli elettrici (solo anteriori su Club Cab)	■	■	■	■	■	■
	Chiusura centralizzata con doppio telecomando	■	■	■	■	■	-
	KOS (Keyless Operation System)	-	-	-	-	-	■
	Cruise control con speed limiter	-	-	■	■	■	■
	Luci leggimappa e vano portaocchiali	-	-	■	■	■	■
	Volante e leva cambio in pelle	■	■	■	■	■	■
	Vano portaoggetti sotto il sedile posteriore	■	■	■	-	-	-
	4 altoparlanti	■	■	-	■	-	-
	6 altoparlanti	-	-	■	-	■	■
	Porta USB	-	■	■	■	■	■
	Radio 2DIN, CD, MP3	-	■	-	■	-	-
	Comandi audio al volante	-	■	■	■	■	■
Bluetooth con comandi al volante	-	■	■	■	■	■	
SDA (Smartphone Link Display Audio) + DAB (Digital Audio Broadcast) + presa HDMI	-	-	■	-	■	■	
Telecamera posteriore	-	-	■	-	■	-	
Multi-around monitor	-	-	-	-	-	■	
Specchio interno fotocromatico	-	-	-	-	■	■	

■ Disponibile - Non disponibile

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da paese a paese. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.

SCHEDA TECNICA

Modello	Carrozzeria		CLUB CAB - 4 porte	
	Trazione		4WD	
	Motore		2.2 DI-D AS&G DOHC SCR (Selective Catalitic Reduction)	
	Cambio		Manuale 6 Marce	
Dimensioni e Pesì	Allestimento		Inform / Invite	Intense
	Lunghezza	mm	5.215	5.295
	Larghezza	mm	1.815	
	Altezza	mm	1.780	
	Passo	mm	3.000	
	Altezza da terra	mm	205	
	Altezza piano di carico	mm	850	
	Lunghezza interna cassone	mm	1.850	
	Larghezza interna cassone	mm	1.470	
	Altezza interna cassone	mm	475	
	Massa a vuoto (escluso guidatore 75 kg)	kg	1.935	1.990
	Peso a pieno carico	kg	2.920	3.110
	Portata	kg	910	1.045
Prestazioni *	Numero posti	Persone	4	
	Velocità massima *	km / h	174	
	Capacità di traino (con freno)	kg	3.000	
	Capacità di traino (senza freno)	kg	750	
	Angolo di attacco	°	30	
	Angolo di uscita	°	22	
Motore Consumi Emissioni	Tipo - Emissioni		2.2 litri 16V turbodiesel intercooler DOHC SCR (Selective Catalitic Reduction) MIVEC, Auto Stop & Go (4N14) EURO6D-TEMP	
	Cilindrata	cc	2.268	
	Potenza massima (EEC netto)	kW / g min	110 / 3.500	
	Coppia massima (EEC netto)	N • m / g min	400 / 1.750-2.250	
	Consumo Urbano NEDC **	litri / 100km	8,6	8,7
	Consumo Extra - Urbano NEDC **	litri / 100km	6,8	6,9
	Consumo Combinato NEDC **	litri / 100km	7,5	7,6
	CO2 Urbano NEDC **	g / km	228	229
	CO2 Extra - Urbano NEDC **	g / km	180	182
	CO2 Combinato NEDC **	g / km	198	199
	Consumo Velocità bassa WLTP **	litri / 100km	9,1	9,2
	Consumo Velocità media WLTP **	litri / 100km	7,8	8
	Consumo Velocità alta WLTP **	litri / 100km	7,6	7,8
	Consumo Velocità elevata WLTP **	litri / 100km	9,8	10
	Consumo Combinato WLTP **	litri / 100km	8,6	8,8
	Consumo CO2 Velocità bassa WLTP **	g / km	238	242
	Consumo CO2 Velocità media WLTP **	g / km	206	211
	Consumo CO2 Velocità alta WLTP **	g / km	200	205
	Consumo CO2 Velocità elevata WLTP **	g / km	256	261
CO2 Combinato WLTP **	g / km	226	231	
Alimentazione	Sistema iniezione / Capacità serbatoio carburante / capacità serbatoio AdBlue®	litri	Iniezione diretta common rail - 75 - 21	
Trazione	Tipo	Easy Select 4WD		Super Select 4WD-II
	Tipo	Servoassistito		
Sterzo	Tipo	Servoassistito		
	Raggio di sterzo	m	5,9	
Sospensioni	Anteriore	Indipendenti a braccio oscillante, molle elicoidali		
	Posteriore	Balestre ellittiche rigide		
Freni	Anteriore	Freni a disco ventilati, diametro 294 mm	Freni a disco ventilati, diametro 320 mm	
	Posteriore	Freni a tamburo		
Pneumatici e Ruote	245/70R16		265/60R18	

Modello	Carrozzeria		DOUBLE CAB - 4 porte		
	Trazione		4WD		
	Motore		2.2 DI-D AS&G DOHC SCR (Selective Catalitic Reduction)		
	Cambio		Manuale 6 Marce		Automatico 6 marce
Dimensioni e Pesì	Allestimento		Invite	Intense / Diamond	Intense / Diamond
	Lunghezza	mm	5.225	5.305	
	Larghezza	mm	1.815		
	Altezza	mm	1.780		
	Passo	mm	3.000		
	Altezza da terra	mm	205		
	Altezza piano di carico	mm	850		
	Lunghezza interna cassone	mm	1.520		
	Larghezza interna cassone	mm	1.470		
	Altezza interna cassone	mm	475		
	Massa a vuoto (escluso guidatore 75 kg)	kg	1.970	2.030	2.035
	Peso a pieno carico	kg	3.010	3.110	
	Portata	kg	965	1.005	1.000
Prestazioni *	Numero posti	Persone	5		
	Velocità massima *	km / h	174		171
	Capacità di traino (con freno)	kg	3.100		
	Capacità di traino (senza freno)	kg	750		
	Angolo di attacco	°	30		
	Angolo di uscita	°	22		
Motore Consumi Emissioni	Tipo - Emissioni		2.2 litri 16V turbodiesel intercooler DOHC SCR (Selective Catalitic Reduction) MIVEC, Auto Stop & Go (4N14) EURO6D-TEMP		
	Cilindrata	cc	2.268		
	Potenza massima (EEC netto)	kW / g min	110 / 3.500		
	Coppia massima (EEC netto)	N • m / g min	400 / 1.750-2.250		
	Consumo Urbano NEDC **	litri / 100km	8,6	8,7	8,6
	Consumo Extra - Urbano NEDC **	litri / 100km	6,8	6,9	7,3
	Consumo Combinato NEDC **	litri / 100km	7,5	7,6	7,8
	CO2 Urbano NEDC **	g / km	228	229	228
	CO2 Extra - Urbano NEDC **	g / km	180	182	193
	CO2 Combinato NEDC **	g / km	198	199	206
	Consumo Velocità bassa WLTP **	litri / 100km	9,1	9,2	11,2
	Consumo Velocità media WLTP **	litri / 100km	7,8	8	9,6
	Consumo Velocità alta WLTP **	litri / 100km	7,6	7,8	8,5
	Consumo Velocità elevata WLTP **	litri / 100km	9,8	10	10,2
	Consumo Combinato WLTP **	litri / 100km	8,6	8,8	9,7
	Consumo CO2 Velocità bassa WLTP **	g / km	238	242	293
	Consumo CO2 Velocità media WLTP **	g / km	206	211	251
	Consumo CO2 Velocità alta WLTP **	g / km	200	205	224
	Consumo CO2 Velocità elevata WLTP **	g / km	256	261	268
CO2 Combinato WLTP **	g / km	226	231	254	
Alimentazione	Sistema iniezione / Capacità serbatoio carburante / capacità serbatoio AdBlue®	litri	Iniezione diretta common rail - 75 - 21		
Trazione	Tipo	Easy Select 4WD		Super Select 4WD-II	
	Tipo	Servoassistito			
Sterzo	Tipo	Servoassistito			
	Raggio di sterzo	m	5,9		
Sospensioni	Anteriore	Indipendenti a braccio oscillante, molle elicoidali			
	Posteriore	Balestre ellittiche rigide			
Freni	Anteriore	Freni a disco ventilati, diametro 294 mm	Freni a disco ventilati, diametro 320 mm		
	Posteriore	Freni a tamburo			
Pneumatici e Ruote	245/70R16		265/60R18		

* Misure da Mitsubishi Motors Corporation, possono variare a seconda del livello di allestimento.

** Consumi ed emissioni calcolati in base al metodo di misurazione/correlazione NEDC (New Emission Driving Cycle) correlato al ciclo WLTP (World Harmonized Light Vehicle Test Procedure). WLTP: La procedura WLTP è una procedura di prova nuova e più realistica per misurare il consumo di carburante e le emissioni di Co2. A partire dal 1° Settembre 2018 la procedura WLTP ha sostituito integralmente le precedenti procedure di prova, ovvero il ciclo di guida europeo NEDC. A causa delle condizioni di guida più realistiche, il consumo di carburante e le emissioni di Co2 misurati secondo la procedura WLTP sono in molti casi più elevati rispetto a quelli misurati secondo il ciclo NEDC. Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di Co2. Il Biossido di carbonio è il gas ad effetto serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

Nota: le dotazioni e le immagini possono variare da paese a paese. Per i dettagli, rivolgersi al concessionario/distributore locale Mitsubishi Motors.